

# Упрощенный импорт профиля

## Описание

Упрощенный импорт профиля имеет линейную структуру, и предназначен для простейших интеграций.

Для получения доступа к большому функционалу воспользуйтесь методом `/api/v1.1/profiles/import`.

Импортирует или обновляет профиль, добавляет подписки, если передать номер ресурса и есть контактные данные.

## URL-адрес

Метод: POST. Данные могут быть переданы как в параметрах URL, так и теле запроса, если это POST.

`https://example.com/api/integrations/any/profile_import`

## Параметры запроса

Параметр	Тип	Пример	Обязательный	Описание
token	string	"abcdefghijklmn qrstuvwxyz"	Да	API токен
db_id	int	1	Да	Идентификатор базы данных
matching	string	"email"	Нет	Способ поиска профиля для обновления: <ul style="list-style-type: none"><li>• email - поиск по email из профиля или подписок</li><li>• email_profile - поиск по email из профиля</li><li>• phone - поиск по телефону из профиля или подписок</li><li>• custom - свое поле, указанное в <i>field_name</i></li></ul> В это поле также можно передать имя поля для поиска ( <i>field_name</i> вместо <i>custom</i> ) <a href="#">по умолчанию – email</a>
resource_id	int	1	Нет	Сформировать подписку на указанный ресурс, на базе импортируемых данных
email	string	"example@exam ple.com"	Нет	Адрес email подписки. Также требуется при поиске по email
phone	string	"+7555111144 4"	Нет	Номер телефона. Также требуется при поиске по телефону
_regip	string	"172.16.0.1"	Нет	IPv4 или IPv6 адрес регистрации. В случае передачи IPv4 адреса будет произведена попытка геолокации
_regurl	string	"https://exampl e.com/?"	Нет	Если не передан - будет установлен из HTTP заголовка Referer
*				Можно передавать любые поля имеющиеся в бд, хотя бы одно поле требуется для успешного импорта. Для получения информации о полях базы данных, используйте <a href="#">/api/v1.1/databases/fields_get</a>
trigger_id	int	13	Нет	Идентификатор триггерной кампании для запуска. Если <i>trigger_id</i> задан, то произойдет одновременный импорт профиля и отправка триггера, если нет - обычный импорт профиля
workflow_id	int	1	Нет	Идентификатор цепочки. Если <i>workflow_id</i> задан, то произойдет одновременный импорт профиля и запуск профиля в сценарий, если нет - обычный импорт профиля

## Ответы сервиса

Упрощенный импорт отвечает HTTP кодом и текстом ошибки в теле сообщения.

HTTP Код	Пояснение
200	Успешный импорт
400	Ошибки в формировании запроса, проверьте правильность передаваемых полей
402	Достигнуты ограничения аккаунта по тарифу
403	API ключ не передан или не правильный, у него нет прав на запись в базы данных
404	Не найдена база данных для импорта или ресурс для подписки
409	Для заданного поиска найдена более чем один профиль, это значит что поиск недостаточно точен
435	Невозможно соблюсти уникальность поля при сохранении данных, обычно это поле email, когда поиск осуществляется не по email, а например по кастомному полю
500	Внутренняя ошибка сервиса

## Пример запроса

```
curl "https://example.com/api/integrations/any/profile_import" \  
  -d token="abcdefghijklmnopqrstuvwxy" \  
  -d db_id=1 \  
  -d resource_id=1 \  
  -d email="john.doe@example.com" \  
  -d _fname="John" \  
  -d _lname="Doe"
```

## Пример ответа

```
Successfully added 5beeea0ad861602a078a6f34
```