


Массовое обновление профилей

Описание

Массовое обновление данных профилей.

 Если передать параметры объекта **subscriptions** `status` и `priority` со значением 0, то значение учитывается. Чтобы не изменять и не обновлять значения этих параметров – не передавайте их, либо установите значения в -1.

 В одном запросе не рекомендуется:

- передавать более 10 000 профилей;
- передавать более 10 Мб данных. Можно передавать больший объем в несколько потоков.

URL-адрес

Метод: POST

https://example.com/api/v1.1/profiles/update_batch

Параметры запроса

Параметр	Тип	Пример	Обязательный	Описание
token	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	Да	API токен
data	JSON array	<pre>[{ "_fname": "John", "_lname": "Doe", "custom_id": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy", "email": "john@example.com", "subscriptions": [{ "channel": "email", "email_data": { "email": "john@example.com" } }, { "resource_id": 1, "status": "unsubscribed" }] }]</pre>	Да	Данные о профилях
db_id	int	1	Да	Идентификатор базы данных
skip_invalid_subscriptions	bool	true	Нет	Пропустить невалидные подписки по умолчанию – false

Поиск профиля подписчика для обновления

matching	string	"email" "email_profile" "phone" "profile_id" "custom"	Нет, если поиск по email из профиля или подписок	Режим поиска подписчика. По умолчанию - email.
email	string	"john@example.com"	"matching":"email" - по профилю и подпискам "matching":"email_profile" - только по профилю	Email-адрес. Должен быть передан в элементе массива data.
phone	string	"+79000000000"	"matching":"phone"	Номер телефона.
profile_id	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	"matching":"profile_id"	Идентификатор профиля
field_name	string	"CRM_ID"	"matching":"custom"	Название кастомного поля профиля для поиска. Данное поле должно присутствовать в элементе массива data.
resource_id	int	24	Нет	Идентификатор ресурса для поиска по email и phone

Пример запроса

```
{
  "data": [{
    "_fname": "John",
    "_lname": "Doe",
    "CustomID": 1,
    "email": "jane@example.com",
    "subscriptions": [{
      "channel": "email",
      "email_data": {
        "email": "john@example.com"
      },
      "resource_id": 1,
      "status": "unsubscribed"
    }]
  }, {
    "_fname": "Jay",
    "CustomID": 2,
    "email": "jay@example.com"
  }],
  "db_id": 1,
  "matching": "custom",
  "field_name": "CustomID",
  "skip_triggers": true,
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy"
}
```

Пример ответа

```
{
  "error": 0,
  "error_text": "Successful operation",
  "result": [
    {
      "error": 0,
      "error_text": "Successful operation",
      "profile_id": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    }, {
      "error": 0,
      "error_text": "Successful operation",
      "profile_id": "abcdefghijklmnopqrstuvwzzz"
    }
  ]
}
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Тип	Описание
error	int	Код ошибки, для всего запроса
error_text	string	Текст ошибки, для всего запроса
data	array of object	Результаты обновления по профилям
data.error	int	Код ошибки, для профиля
data.error_text	string	Текст ошибки, для для профиля
data.profile_id	string	Идентификатор профиля